Produits de sécurité hivernale et anti-poussière

- ✔ solution adaptée
- ✔ économique
- ✔ efficace

LANDOR

Avec vous,
aujourd'hui et demain

www.landor.ch



Pour un hiver sûr et sans verglas

Sécurité hivernale des routes

Chaque hiver, les accidents de la route sont innombrables. Dans de nombreux cas, une conduite inappropriée et un service hivernal inadéquat sont responsables.

La plus grande contribution à la sécurité routière est apportée par les services d'entretien hivernal des routes cantonales et comunales. Le grand défi ici est d'utiliser les bons produits au bon moment et au bon endroit.

Protection de l'environnement

Chaque utilisation d'un produit influence l'environnement à sa manière. Par conséquent, l'effet souhaité doit toujours être mis en balance avec les conséquences qui en découlent. LANDOR commercialise des produits efficaces, ménageant au mieux l'environnement.

Efficience économique

L'accent est également mis sur les coûts. Dans le calcul, il faut tenir compte des coûts de suivi des rénovations dues à la corrosion, aux dommages causés au béton et aux pierres naturelles ou à l'espace vert. Le temps de travail inverstit, l'énergie et l'élimination sont des facteurs importants à prendre en compte.

Des économies importantes peuvent être réalisées avec les produits LANDOR. Les produits d'entretien hivernal LANDOR sont économiques et sûrs.



Gamme de produits

ANTI-Gliss

Produit naturel exempt de sels et d'additifs chimiques pour les trottoirs, zones piétonnes et les routes

ANTI-Gliss est produit à base de schiste, matière première naturelle, traitée par un procédé thermique. La fabrication, exempte d'additifs chimiques, permet d'obtenir une matière respectueuse de l'environnement. La forme du grain concassé et anguleux garantie une adhérence parfaite sur la neige et la glace.

DI-MIX

Le sel de dégivrage rapide idéal pour l'entretien des routes

DI-Mix est un produit dégivrant à action rapide composé d'un mélange de 30–35% de chlorure de calcium floculé et de 65–70% de chlorure de sodium. L'action dégivrante du DI-Mix est garantie jusqu'à -10°C et efficace immédiatement après l'épandage.

Chlorure de calcium CASO

Produit de déverglaçage et anti-poussière floculé, très efficace

Le chlorure de calcium est le produit le plus performant pour déverglacer. Il dissout la glace et empêche l'eau de se cristalliser sur les routes. Il protège le sol du dessèchement et élimine ainsi la poussière lors des périodes de sécheresse.

Chlorure de magnesium

Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains de sport équestres

Le chlorure de magnésium est un produit naturel inoffensif, exempt de colorants ou d'autres d'additifs. Il empêche le sol de gelé en hiver jusqu'à -30°C et empêche la formation de poussière en été, même en cas de sécheresse persistante.

Aviform

Produits écologiques pour le déverglaçage des pistes d'aviation

Aviform est disponible sous forme liquide ou solide et est appliqué seul ou en combinaison selon les conditions et les caractéristiques de la surface à traiter.

Viaform

Produit de déverglaçage: rapide, sûr et respectueux de l'environnement

Viaform est un agent de déglaçage sans chlorure destiné à un usage professionnel et privé. Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en ménageant l'environnement. Les matériaux et véhicules sont protégés de la corosion.

ANTI-Gliss

Granulés à base d'argile expansée, très efficaces et respectueux de l'environnement.

Utilisation

– Sur les routes et les chemins enneigés (neige tassée) et gelés
– Zones piétonnes
– Trottoirs/chemins
– Places et entrées des bâtiments
– Ponts, escaliers etc.

Protection de l'environnement

ANTI-Gliss est un produit naturel, exempt de sels et d'additifs chimiques. Il n'absorbe aucun polluant et il est totalement inoffensif au plan écologique.

Avantages économiques

ANTI-Gliss présente une faible densité qui permet de tripler le volume transporté par rapport au gravillon, pour le même poids de charge. On peut donc couvrir de plus grandes surfaces par voyage, ce qui permet d'économiser du temps. Les frais de nettoyage des routes et des canalisations sont minimes car, grâce à sa densité, ANTI-Gliss est emporté par les eaux.

ANTI-Gliss est produit à partir de schiste, matière première naturelle, sans additifs chimiques. Le procédé thermique servant à sa fabrication permet d'obtenir un matériau très léger et de haute qualité.

Emballages

40 sacs de 24 l (15 kg)
sur europalettes, granulométrie 2–4 mm
Big-bags
1 m^3 = 600 kg, sur europalettes, granulométrie 2–4 mm et 4–8 mm
En vrac
Livraison avec pont basculant ou camion soufflerie, commande minimale = 10 m^3, granulométrie 2–4 mm et 4–8 mm

Comparaison	ANTI-Gliss	Gravillon
Poids spécifique	0.6	1.5
Volume	1 m^3 = 600 kg 1 t = 1.67 m^3	1 m^3 = 1500 kg 1 t = 0.67 m^3
Quantité applicable/m^2	15–25 g	60–80 g
Elimination	Selon situation	Déchetterie

Les principaux atouts d'ANTI-Gliss

– Produit naturel exempt de sels et d'additifs chimiques, respectueux de l'environnement, doté de l'écolabel Ange Bleu
– Jusqu'à trois fois plus léger que le gravillon
– Large portée de diffusion et meilleure répartition lors de l'épandage
– Epandage, manuel ou mécanique
– Produit séché au four, ne forme pas de grumeaux après un long stockage ou en cas de gel
– Excellente adhérence, grâce à sa structure rugueuse, à pores ouverts
– Produit insensible au rayonnement solaire, efficacité longue durée
– Moins de problèmes d'élimination, peut – selon les endroits – être laissé sur place dans la couche d'humus

DI-Mix

Produit de déverglaçage rapide, idéal pour l'entretien hivernal des routes et des places.

Utilisation

– En cas de neige et de verglas, à des températures inférieures à -5 °C (max. 20 g/m^2)
– Pour un épandage préventif et curatif

Protection de l'environnement

Respectueux de l'environnement, grâce à son efficacité élevée pour un dosage minime. L'interaction entre les ions calcium et les ions sodium améliore la rapidité d'action du sel sur le sol.

Avantages économiques

Grâce à son hygroscopicité (capacité d'absorber l'humidité atmosphérique), DI-Mix adhère mieux, plus rapidement et plus longtemps à la route. D'où toute une série d'économies: réduction du nombre d'épandages et des quantités à épandre, et par conséquent, baisse importante des frais.

DI-Mix est un produit de déverglaçage rapidement efficace, comprenant 30–35% de chlorure de calcium floculé et 65–70% de sel routier. Le chlorure de calcium garantit l'efficacité du produit à des températures dès -5°C et jusqu'à -10°C. DI-Mix agit immédiatement après l'épandage; au cours des 15 premières minutes, les flocons de chlorure de calcium dissolvent quatre fois plus de glace que la même quantité de sel. Plus la température baisse, plus ce rapport d'efficacité augmente. Le sel élimine ensuite les plaques résiduelles de verglas.



Emballages

40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues
1 big-bag de 1000 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues (sur demande)

Les principaux atouts de DI-Mix

– Pour une utilisation préventive et curative
– Effet de fonte très rapide, grâce au mélange optimal, que ce soit sur le verglas ou sur la couverture neigeuse
– Adhérence immédiate et persistante, grâce à sa haute hygroscopicité et aux flocons de chlorure de calcium
– Moins d'épandages, moins de quantités
– Pas de formation de grumeaux en cas d'entreposage prolongé ou de gel (le produit doit être stocké au sec)

Comparaison	DI-Mix	Chlorure de magnésium	Chlorure de calcium	Sel
Substance active/ formule chimique	30–35% $CaCl_2$ + 65–70% NaCl	$MgCl_2$	$CaCl_2$	NaCl
Température d'application	Jusqu'à -10°C	Jusqu'à -15°C	Jusqu'à -20°C	Jusqu'à -5°C
Point de congélation	-25°C	-30°C	-51°C	-20°C
Quantité à épandre/m^2	10–20 g	10–40 g	5–10 g	10–20 g

Chlorure de calcium CASO

Produit de déverglaçage floculé, très efficace

Utilisation

- En cas de neige et de verglas, à très basses températures: jusqu'à -20°C (max. 10 g/m^2)
- Protection contre le gel, dans l'industrie du bâtiment
- Enceintes d'entreprises et lotissements
- En été: pour éliminer la poussière sur les routes non goudronnées, chemins en gravier gras et places en terre battue *

Protection de l'environnement

Respectueux de l'environnement parce que très efficace à faible dosage. Le chlorure de calcium est inoffensif pour la flore et la faune.

Avantages économiques

Grâce à son hygroscopicité (capacité d'absorber l'humidité atmosphérique), le chlorure de calcium adhère mieux, plus rapidement et plus longtemps à la route. D'où toute une série d'économies: réduction du nombre d'épandages et des quantités à épandre.

*** Informations détaillées p.8: anti-poussière**

Le chlorure de calcium possède d'excellentes propriétés naturelles mises à profit dans l'entretien hivernal des routes depuis plus de 80 ans. Le chlorure de calcium est le produit le plus performant à déverglacer. Il dissout la neige et la glace et empêche l'eau de se cristalliser sur les routes.

Emballages

50 sacs de 25 kg
= 1250 kg, sur palettes perdues
1 big-bag de 1000 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues (sur demande)

Comparaison	Chlorure de calcium	Chlorure de magnésium	DI-Mix	Sel
Substance active/ formule chimique	$CaCl_2$	$MgCl_2$	30–35% $CaCl_2$ + 65–70% NaCl	NaCl
Température d'application	Jusqu'à -20°C	Jusqu'à -15°C	Jusqu'à -10°C	Jusqu'à -5°C
Point de congélation	-51°C	-30°C	-25°C	-20°C
Quantité à épandre/m^2	5–10 g	10–40 g	10–20 g	10–20 g

Les principaux atouts du chlorure de calcium

- Produit de déverglaçage très efficace, pour de basses températures allant jusqu'à -20°C
- Adhérence immédiate et persistante, grâce à sa haute hygroscopicité
- Moins d'épandages, moins de quantités
- Pas de formation de grumeaux en cas d'entreposage prolongé ou de gel (le produit doit être stocké au sec)
- Respectueux de l'environnement parce que très efficace à faible dosage
- Utilisation diversifiée, y compris pour la protection antigel et l'élimination de la poussière pendant les saisons sèches

Chlorure de magnésium

Produit de déverglaçage et liant de poussière pour les terrains de sport équestres

Utilisation

- Pour les installations de sports équestres, manèges, paddocks
- Pour éliminer la poussière en été *
- Pour les trottoirs et places en cas de verglas, à des températures jusqu'à -15°C (max. 40 g/m^2)

Le chlorure de magnésium facilite les sports équestres même en hiver

Tous les cavaliers connaissent l'importance du sol équestre pour garantir la sécurité du cheval. Ceux qui ne souhaitent pas renoncer à leurs entraînements lorsqu'il fait très froid doivent prendre des précautions. Les sols gelés ou verglacés des manèges ou des places d'équitation constituent une contrainte supplémentaire permanente pour les chevaux. Ils favorisent aussi des glissades ou des chutes susceptibles de blesser gravement chevaux et cavaliers.

Le chlorure de magnésium contre le gel

Le chlorure de magnésium peut faire fondre très rapidement la glace; la solution qui en résulte ne gèle pas totalement, même après une baisse ultérieure de la température, jusqu'à -30°C. Il n'y a donc pas formation de lentilles de glace si redoutées qui, au printemps, transforment le manège en un véritable bourbier. Dans les manèges couverts, le chlorure de magnésium agit pendant plusieurs mois. Le traitement doit être répété dans les paddocks, après d'importantes précipitations.

Application pour les installations équestres

Contre le gel: appliquer le Chlorure de magnésium sur le sol et l'incorporer légèrement.

Le Chlorure de magnésium doit être appliquer avant le gel pour une bonne efficacité. N'épandez le magnésium sur les terrains extérieurs que lorsque le gel a été signalé pendant une longue période. De cette façon, vous aurez une durée d'effet maximale pendant les jours de grand froid.

Quantité conseillée: 400–500 g/m^2, selon la surface. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires pour les paddocks, en fonction de la structure du sol.

Le chlorure de magnésium est un produit naturel inoffensif, exempt de colorants ou d'autres d'additifs. Son efficacité à basses températures est supérieure à celle du chlorure de sodium; son effet dissolvant est rapide. Il sèche moins rapidement, d'où une meilleure adhésion et une plus longue durée d'efficacité.

Les principaux atouts du chlorure de magnésium

- Moins d'irritations cutanées et oculaires qu'avec le $CaCl_2$
- Sèche moins rapidement que le NaCl, adhère mieux et plus longtemps
- Bas point de congélation, action plus rapide
- Non polluant, ménage les végétaux et les animaux

Emballages

40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues

* **Informations détaillées p.8: anti-poussière**

Anti-poussière

Des produits indispensables même en été!

Chlorure de calcium

Le chlorure de calcium élimine la poussière

Recommané pour les chantier, route ou autres places sportives. Une fois épandu, le chlorure de calcium absorbe l'humidité atmosphérique et fond. La solution ainsi obtenue sature le sol et y maintient une certaine humidité. Le sol ne dégage plus de poussière et reste protégé du dessèchement. Il se raffermit et devient plus résistant (moins de nids de poule).

Elimination de la poussière Type de sol	Nombre d'épandages par an	Quantité par épandage au 1er traitement g/m²	Quantité par épandage pour l'entretien g/m²
Argile boueuse	2	200	200
Gravier compacté Béton d'argile Terre battue	2	200–300	200–300
Terrains de sport (tennis, volley, course etc.)	2	400–800	400–800

Chlorure de magnésium

Le chlorure de magnésium contre la poussière

Recommandé pour les zones utilisé pour les animaux par exemple: manèges, paddocks ou autres. En raison de ses propriétés extrêmement hydrophiles et hydrorétentrices, le chlorure de magnésium est un liant de poussière qui a fait ses preuves depuis des décennies, sur les surfaces non asphaltées, surtout sur les chemins, places de sports, aires d'expositions, parkings et manèges.

On obtient un résultat très rapide et une longue durée d'action en arrosant les surfaces très sèches avec la même quantité d'eau, juste après l'épandage du produit.

On conseille d'épandre le chlorure de magnésium le soir. La solution liante se forme en l'espace d'une nuit; elle recouvre le sol d'un film humide qui empêche toute formation de poussière, même en cas de sécheresse persistante. Un seul traitement peut agir pendant plusieurs semaines.

Quantité conseillée: 400–500 g/m², selon la surface. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires pour les paddocks, en fonction de la structure du sol.

Les principaux atouts d'un produit anti-poussière

- Economie d'eau
- Moins d'entretien du terrain de sport/ d'équiation
- Meilleure qualité du terrain
- Non polluant, ménage les végétaux et les animaux

Aviform

LANDOR est le partenaire commercial d'ADDCON, dont elle distribue les produits spécifiquement formulés pour le déverglaçage des pistes de décollage et d'atterrissage.

Utilisation

- En cas de neige et de glace, à basses températures jusqu'à -50°C, pour les interventions préventives et curatives, dans les aéroports.
- Sur les pistes, voies de roulement et aires de stationnement
- Aires d'atterrissage pour hélicoptères, au sol et sur les bâtiments

L'assortiment

Aviform S-Solid granulé

Aviform S-Solid satisfait à toutes les exigences écologiques et technologiques. Il sécurise parfaitement les atterrissages et son impact environnemental est minime. Aviform S-Solid est un formiate de sodium granulé, certifié SAE AMS 1431B. Aviform S-Solid peut être appliqué avec tous les épandeurs actuellement utilisés dans les aéroports. Il contient une combinaison d'agents déverglaçants liquides et solides qui permet de réduire le nombre d'applications nécessaires en cas de conditions hivernales extrêmes.

- Formiate de sodium >97% de la masse
- Granulé blanc, irrégulier
- Densité: 900–950 kg/m^3
- Basse teneur hydrique (pas d'agglomération)
- Haute résistance à la désagrégation (moins de poussière)

Aviform L50 liquide

Aviform L50 garantit une traction maximale. Il sécurise donc parfaitement le décollage et l'atterrissage. Aviform L50 satisfait aux exigences écologiques et technologiques élevées de tous les exploitants d'aéroports. Aviform L50 est certifié SAE AMS 1435A. Il peut être appliqué avec tous les épandeurs actuellement utilisés pour les pistes de décollage et d'atterrissage.

Aviform L50 peut également servir à titre prophylactique (protection anti-verglas), avant les premières incursions annoncées de l'hiver. Ce produit empêche la glace d'adhérer à la surface des pistes et facilite ainsi une bonne élimination mécanique.

- Solution de formiate de potassium (50%)
- Liquide clair, incolore et inodore
- Densité 1340–1360 kg/m^3
- Contient un agent anticorrosif
- Point de congélation inférieur à -50°C

Protection de l'environnement

Des tests ont révélé qu'Aviform est biodégradé à 90% dans les 5 à 14 jours dès son utilisation. Les produits Aviform n'irritent pas la peau et sont inoffensifs pour l'homme et les animaux.

Compatibilité

Aviform est compatible avec tous les matériaux utilisés dans l'aviation. Matières incompatibles ou partiellement compatibles: acier galvanisé, zinc et métaux de soudure.

Emballages

Aviform S-Solid

40 sacs de 25 kg = 1000 kg, sur palettes perdues
2 big-bags de 500 kg = 1000 kg, sur palettes perdues

Aviform L50

Conteneur IBC de 1000 l = 1350 kg
Camion-citerne ou conteneur ISO 20'

Dosages conseillés	Givre ou couche de glace <1 mm		Givre ou couche de glace 1 à 3 mm	
	Température	Dose	Température	Dose
Aviform S-Solid	0°C à -5°C	15–25 g/m^2	0°C à -5°C	30–40 g/m^2
	-5°C à -10°C	25–35 g/m^2	-5°C à -10°C	40–60 g/m^2
Aviform L50	0°C à -5°C	10–20 g/m^2	0°C à -5°C	25–40 g/m^2
	-5°C à -10°C	20–30 g/m^2	-5°C à -10°C	40–50 g/m^2

Viaform

Produit de déverglaçage rapide, sûr et respectueux de l'environnement

Utilisation

– En cas de neige et de verglas, à basses températures: jusqu'à -50°C, pour une intervention préventive et curative.
– Partout là où les produits de déverglaçage conventionnels n'agissent pas ou ne peuvent pas être utilisés

Service hivernal communal

Viaform assure déjà un service fiable et efficace dans les pays scandinaves, en Allemagne et en Autriche. Il permet également de préserver les zones arborées, les parcs et les eaux.

Parcs, jardins zoologiques, refuges pour animaux, exploitations agricoles

Grâce à Viaform, les jardins zoologiques et botaniques peuvent aussi ouvrir leurs portes en hiver et permettre à leurs visiteurs de déambuler en toute sécurité. Viaform est absolument inoffensif pour les animaux et les plantes.

Hôtellerie, restauration, maisons de retraite, hôpitaux

Viaform assure également un service hivernal optimal dans ces différents secteurs. Il sécurise les voies d'accès empruntées par la clientèle et préserve les précieux espaces verts. A l'intérieur, les couloirs et les salons restent exempts de tous résidus nocifs.

Viaform permet de déverglacer les allées et les accès des maisons de retraite et des hôpitaux. Les résidents et les patients peuvent ainsi effectuer des promenades hivernales sans aucun risque.

Viaform est un produit de déverglaçage à la fois efficace et écologique, qui permet de déverglacer les routes, les trottoirs, les pistes cyclables, les entrées de bâtiments, les sites industriels ou les terrains recouverts de gazon artificiel.

Conçu pour fournir un service sûr et efficace tout en ménageant l'environnement, Viaform satisfait à toutes les exigences d'un produit de déverglaçage moderne.

Viaform agit rapidement, longtemps et de manière fiable. Sa dégradabilité biologique (absence de résidus) et son innocuité pour les animaux, les organismes aquatiques et les plantes soulignent son caractère écologique. Grâce à sa haute compatibilité avec les matériaux, les éléments préfabriqués et les véhicules sont protégés de la corrosion.

Sécurité hivernale pour le secteur privé et les chantiers

Les propriétaires d'habitations qui doivent sécuriser des voies piétonnes, font confiance à Viaform. Ce produit est unique en son genre puisqu'il ménage à la fois l'environnement et les pattes des animaux. Il garantit une totale sécurité sur les chantiers, sans risque de corrosion au gros œuvre et aux fers à béton.

Les principaux atouts du Viaform

– Fiable et sûr, technologie aéroportuaire reconnue (efficacité et compatibilité)
– Epandages de faibles quantités, haute et longue capacité de fusion
– Biodégradable, non polluant
– Sels organiques efficaces et respectueux de l'environnement
– Atoxique (animaux, végétaux, organismes aquatiques), exempt de métaux lourds
– Elaboré et produit selon les normes environnementales les plus exigeantes
– Ne produit ni résidus ni poussières fines
– Ménage les matériaux (inhibiteur de corrosion moderne et bien toléré

Dosages	Givre ou couche de glace < 1 mm		Givre ou couche de glace 1 à 3 mm	
	Température	Dose	Température	Dose
Viaform granular	0°C à -5°C	15–25 g/m^2	0°C à -5°C	30–40 g/m^2
	-5°C à -10°C	25–35 g/m^2	-5°C à -10°C	40–60 g/m^2
Viaform liquid	0°C à -5°C	10–20 g/m^2	0°C à -5°C	25–40 g/m^2
	-5°C à -10°C	20–30 g/m^2	-5°C à -10°C	40–50 g/m^2

Gares, zones portuaires ou industrielles

Viaform garantit une bonne sécurité aux voyageurs et aux pendulaires qui utilisent des parkings et des transports ferroviaires (entrées et quais de gares). Très peu corrosif, il préserve les matériaux sensibles.

Grâce à ce produit novateur et respectueux de l'environnement, les entreprises sont à même de garantir la sécurité des usagers tout en témoignant de leur responsabilité sociale envers l'environnement.

Installations sportives, parkings, supermarchés

Viaform liquid et Viaform granular présentent une excellente compatibilité matérielle et une très bonne tolérance cutanée. On peut parfaitement les utiliser pour déverglacer les terrains recouverts de gazon artificiel. L'application de Viaform dans les zones d'accès et dans les parkings des centres commerciaux et des supermarchés prévient tout risque d'accident grave.

Emballages

Viaform granular
40 sacs de 25 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues
2 big-bags de 500 kg
= 1000 kg, sur palettes perdues

Viaform liquid
Bidon de 25 l
Conteneur IBC de 1000 l = 1350 kg

Viaform – disponible sous deux formes

Viaform se compose de sels organiques. Il est disponible aussi bien sous forme liquide (Viaform liquid) que sous forme solide (Viaform granular). Les deux qualités satisfont aux critères d'un service hivernal optimisé et efficace, adapté aux conditions météorologiques.

Recommandations

- Pour le privé
- Pour les routes (déneigement/déverglaçage complets)
- Zones industrielles, entreprises et chantiers, ainsi que lotissements

Viaform liquid

Viaform liquid est une solution de formiate de potassium qui permet soit d'éliminer de fines couches de verglas (givre), soit d'agir préventivement. Le produit étant liquide, il offre aussi la possibilité de prévenir la formation de plaques de glace dans les zones pentues et sensibles au gel.

Grâce à ses remarquables propriétés et parce qu'il contient aussi un inhibiteur de corrosion très efficace et écologique, Viaform liquid présente une haute compatibilité matérielle et une très faible corrosivité. En conséquence, il ménage les revêtements de sol intérieurs et extérieurs (béton, bitume…), les murs, les surfaces peintes et les structures métalliques.

Viaform granular

Viaform granular est un produit de déverglaçage extrêmement performant et efficace, à base de formiate de sodium, qui se présente sous forme de granulés. Il convient tout particulièrement pour éliminer les couches de glace épaisses (3–12 mm). Les particules granulaires s'incrustent dans la glace qu'elles désagrègent en fondant («effet undercutting»).

Viaform liquid et Viaform granular contiennent un inhibiteur de corrosion moderne, respectueux de l'environnement.

Nos conseillers



Nous sommes à votre disposition

N°	Nom	Téléphone	Secteur
1	**Roland Bellon**	079 409 09 26	La Côte, Genève
2	**Anita Delévaux**	079 606 70 57	Nord vaudois, Neuchâtel litoral
3	**Stéphane Bütikofer**	079 633 09 32	Broye et Gros de Vaud
3	**Serge Zbinden**	079 674 77 87	Centre Broye, Jorat
1, 4	**Jean-Pierre Kiener**	079 647 27 48	La Côte, Lavaux, Chablais, Valais
5	**Gérald Cantin**	079 216 17 17	Fribourg
6	**Jean-François Hulmann**	079 632 10 09	Jura, Neuchâtel
6	**Josef Kübler**	079 813 77 62	Ajoie, Franches-Montagnes
6	**Emmanuel Dirrig**	079 917 20 67	Ajoie
1–6	**Dominique Berchier**	079 964 71 92	Responsable Suisse romande

LANDOR – L'assurance d'être satisfait

Depuis plus de 30 ans et en étroite collaboration avec les Landi, LANDOR fournit aux agriculteurs suisses tout ce dont ils ont besoin en matière de nutrition des plantes, soit: des produits de qualité supérieure, un bon rapport qualité-prix, un service de livraison performant et des conseils compétents!

A part les engrais, l'assortiment LANDOR comprend aussi plusieurs produits destinés au service d'entretien hivernal (déverglaçage).

LANDOR vous propose toujours un produit approprié, quels que soient vos besoins!

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-Mail info@landor.ch

LANDOR 11.21

LANDOR
Avec vous, aujourd'hui et demain
www.landor.ch