

le descriptif variétal et les conseils techniques sont basés sur les connaissances actuelles.

| Description variétale | | Sensibilité | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Utilisation : | consommation à chair ferme | Mildiou (fanés/tubercules) : | moyenne/faible-moyenne |
| Obtenteur : | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft | Rhizoctone (pustules/déformant) : | élevée/élevée |
| Précocité : | précoce | Gale commune : | faible |
| Type culinaire : | A-B | Gale poudreuse : | moyenne |
| Nbre tubercules par plante : | 12-16 | Virus enroulement de PLRV : | faible |
| Rendement à maturité : | moyenne | Virus la mosaïque PVY : | faible |
| Teneur en amidon : | 11-13 % | Alternariose : | moyenne-élevée |
| Aptitude à la conservation : | moyenne | Chocs : | faible |
| Dormance : | moyenne | Sensibilité à l'égermage : | moyenne-élevée |
| Destruction des fanés : | facile à défaner | Métribuzine : | post-levée, max. 280 g matière active |

Conseils culturaux

Préparation des plants-prégermination

Choc thermique jusqu'à apparition des points blancs, éviter la casse des germes.

| Calibres en mm | Distance de plantation en cm | Densité de plantation |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 30-35 | 22-24 | 60 600-55 600 |
| 35-45 | 26-28 | 51 300-47 600 |



www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre

Protection des plantes

Traitement des plants : avant stockage

Alternariose : Pour une lutte conséquente, mélanger avec les anti-mildiou des produits spécifiques tels que : Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol (divers)/Flint/Signum.

Pucerons : Seuil PER : 10 pucerons par feuille pennée (vraie feuille). Produits : Movento.

Défanage

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 ^{er} traitement | Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha |
| 2 ^{eme} traitement | Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha |
| Sans produit de défanage | Déchiqueter puis brûler au gaz |

Fumure conseillée pour sol avec analyse satisfaisante (C)

| Éléments nutritifs | Optimum kg/ha | Remarques |
|-----------------------|---------------|--|
| Azote | 140-160 | Fractionner, appliquer 40 kg d'azote au moment de la tubérisation. |
| Phosphore (soluble) | 80 | |
| Potasse (sans chlore) | 250-350 | |
| Magnésium | 40 | |
| Oligo-éléments | | Compléter les oligo-éléments par des apports foliaires avec : Epso microtop, MagMan Plus, Sulfomag |

Informations importantes