

IVORY RUSSET

Etat au 01.11.2025

le descriptif variétal et les conseils techniques sont basés sur les connaissances actuelles.

Description variétale		Sensibilité	
Utilisation :	frites	Mildiou (fanés/tubercules) :	faible-moyenne/faible-moyenne
Obtenteur :	HZPC	Rhizoctone (pustules/déformant) :	faible/moyenne
Précocité :	mi-précoce	Gale commune :	faible
Type culinaire :	C-B	Gale poudreuse :	faible
Nbre tubercules par plante :	9-10	Virus enroulement de PLRV :	faible
Rendement à maturité :	moyen-élevé	Virus la mosaïque PVY :	élevée
Teneur en amidon :	15-17 %	Alternariose :	moyenne
Aptitude à la conservation :	bonne	Chocs :	faible
Dormance :	moyenne	Sensibilité à l'égermage :	moyenne
Destruction des fanés :	difficile	Métribuzine :	pré-levée

Conseils culturaux

Préparation des plants-prégermination

Choc thermique jusqu'à apparition des points blancs.

Calibres en mm	Distance de plantation en cm	Densité de plantation
30-40	24-26	55 600-51 300
40-50	26-32	51 300-41 700



www.agroline.ch/Besoin-en-plants-de-pommes-de-terre

Protection des plantes

Traitement des plants : à la plantation.

Alternariose : Pour une lutte conséquente, mélanger avec les anti-mildiou des produits spécifiques tels que : Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol (divers)/Flint/Signum.

Pucerons : Seuil PER : 10 pucerons par feuille pennée (vraie feuille). Produits : Movento

Défanage	Variante sans déchiquetage	Variante avec déchiquetage
1 ^{er} traitement	Firebird Plus 2 l/ha	Déchiqueter
2 ^{ème} traitement	Après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha	Après 1-3 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha
3 ^{ème} traitement	Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha	Ev. après 5-8 jours : Spotlight Plus 1 l/ha ou Firebird Plus 2 l/ha
Sans produit de défanage	Déchiqueter puis brûler au gaz	

Fumure conseillée pour sol avec analyse satisfaisante (C)

Éléments nutritifs	Optimum kg/ha	Remarques
Azote	140-160	
Phosphore (soluble)	80-100	Patastar Plus améliore la tubérisation
Potasse (sans chlore)	250-350	
Magnésium	40	
Oligo-éléments		Compléter les oligo-éléments par des apports foliaires avec : Epsò microtop, MagMan Plus, Sulfomag

Informations importantes

Peu sensible au rattle virus et aux taches de rouilles. Gros tubercules, ont tendance à être difformes.